

NAM
77a Tradescant Road
London SW8 1XJ
Telefone: +44 (0) 20 3242 0820
Site: www.aidsmap.com
Email: info@nam.org.uk


A informação desta brochura baseia-se nas recomendações de Boas Práticas para o Tratamento do VIH e Cuidados na Europa.

Conteúdo & Design financiado pelo MAC AIDS Fund.

Tradução financiada pela Merck, Sharp and Dohme.

nam aidsmap

O Básico Rastreio



Primeira edição 2012
Copyright ©NAM 2012.
Caso esteja interessado em traduzir, adaptar e publicar esta brochura, por favor entre em contacto connosco.

A NAM é uma instituição de solidariedade, com o número de registo 1011220.

Todos os anos, a NAM disponibiliza informação para milhares de pessoas, sem custos adicionais. Caso esteja interessado em fazer um donativo, por favor visite a nossa página www.aidsmap.com/donate.

Agradecemos ao GAT pela sua tradução.

GAT

Grupo Português de Activistas
sobre Tratamentos de VIH/SIDA
Pedro Santos

Av. Gomes Pereira, 98 - 4º
1500-332 Lisboa
Telefone: +351 21 096 78 26
Fax: +351 21 093 82 16
Site: www.gatportugal.org
E-mail: contactos@gatportugal.org

Notas

Os testes rápidos para o VIH disponibilizam o resultado em trinta minutos ou menos.

- Se o resultado for "não reativo", não são necessárias outras análises;
- Se o resultado for "reativo" significa que é necessário fazer outra análise ao sangue;
- Um resultado positivo para o VIH não pode ser dado apenas com um teste rápido, é necessário uma análise de confirmação.

Saber mais sobre o assunto?

A NAM é uma organização de base comunitária reconhecida, com sede no Reino Unido. Trabalhamos com especialistas na área da medicina, investigação e serviço social e com pessoas afectadas pelo VIH. Produzimos material impresso e on-line com informação sobre VIH em Inglês, incluindo material (guias de recursos) para pessoas que vivem com VIH e para profissionais que desenvolvem trabalho nesta área.

Este material é baseado numa publicação original da NAM. A NAM não poderá ser responsabilizada pelo rigor da tradução ou da relevância da mesma a nível local.

Lamentamos que, sendo uma organização inglesa, não possamos comunicar com falantes de português. No entanto, o nosso site www.aidsmap.com, inclui uma base de dados com informação sobre todos os serviços disponíveis a nível global. Poderá ser um recurso para encontrar organizações ou serviços de saúde.

O nosso site www.aidsmap.com tem diversos materiais de leitura traduzidos que podem igualmente ser descarregados.

Os exames médicos regulares permitem saber o estado geral da saúde. Um exame médico pode incluir o teste para a infeção pelo VIH.

1 Pode-se fazer o teste gratuitamente no centro de saúde, num dos vários Centros de Aconselhamento e Detecção. Precoce do VIH (CAD) ou em centros de rastreio comunitários.


Médico de família →
Consulta de infeções de transmissão sexual →

Centros de rastreio comunitário para o VIH gratuitos

2 O teste é confidencial e decorre num gabinete privado. Se for realizado num CAD ou a um centro de rastreio comunitário é anónimo.




3 Antes da realização do teste de rastreio, um membro da equipa deve explicar como é que este se processa e responder a quaisquer perguntas.




4 Não é obrigatório fazer o teste - a escolha é de cada um.




5 Para a maioria dos testes para o VIH, a colheita de sangue é feita pelo braço. Os resultados podem estar prontos em 48 horas ou em duas semanas, dependendo do laboratório.



6 Alguns centros usam outro tipo de teste, que necessita apenas de uma gota de sangue do dedo ou saliva. O resultado do teste é disponibilizado em alguns minutos.



7 Se ocorreu recentemente um comportamento de risco (relações sexuais sem preservativo, por exemplo), pode ser necessário repetir o teste alguns meses depois. O objetivo é ter a certeza de que os resultados refletem a realidade, após o período de janela.




8 Uma vez realizados todos os testes necessários, o resultado será "Não reativo" (seronegativo para o VIH) ou "Reativo" (seropositivo para o VIH).

Não reativo = Seronegativo para a infeção pelo VIH

Reativo = Seropositivo para o VIH

9 Se o resultado é reativo, será disponibilizada referência para a consulta de infeciologia.



10 O resultado é confidencial. Não será fornecido a familiares, empregadores, governo ou autoridades para a imigração sem o seu consentimento.



Pontos importantes

● O teste para o VIH é gratuito, voluntário e confidencial.

● Dependendo do tipo de teste realizado, o resultado será disponibilizado entre trinta minutos a duas semanas.